



Au 1^{er} octobre 2015, un potentiel de production viticole estimé en légère hausse par rapport à 2014

Selon les prévisions établies au 1^{er} octobre 2015 par le Service de la Statistique et de la Prospective, la récolte de vin 2015 s'élèverait à 47,7 millions d'hectolitres, en hausse de 1% par rapport à 2014 et de 4 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Cette estimation est revue à la hausse (+ 1 million d'hectolitres) par rapport à la dernière prévision d'août. Les abondantes précipitations survenues en Charentes à la fin août et en septembre ont en effet conduit à relever la production anticipée dans cette région.

Sommaire

Estimation de récolte au 1^{er} octobre 2015	page 2
Les précipitations de fin août et septembre rehaussent la production Récolte estimée à 47,7 millions d'hectolitres au 1 ^{er} octobre 2015	
Situations régionales	page 3
L'état sanitaire au moment des vendanges est en général bien préservé Production annoncée en baisse sensible sur un an dans l'Est mais en hausse dans l'Ouest	

Méthodologie page 4

Pour en savoir plus page 4

Avertissement

Les prévisions de récolte pour 2015 ont été arrêtées au 1^{er} octobre, sur la base de données recueillies fin septembre. La répartition des vins entre les différentes catégories n'est qu'indicative. L'affectation ne sera connue plus précisément qu'au moment de la déclaration de récolte.

Estimation de récolte au 1^{er} octobre 2015

Les faits marquants : Les précipitations de fin août et septembre rehaussent la production

Selon les prévisions établies au 1^{er} octobre par le SSP, la récolte viticole 2015 s'élèverait à 47,7 millions d'hectolitres, soit un niveau supérieur de 1 % à celui de 2014 et de 4 % à la moyenne des 5 dernières années. La production des vins pour eaux-de-vie et à Indication Géographique Protégée (IGP) progresserait par rapport à celle de 2014 (respectivement de + 6 % et + 5%).

L'évolution sur un an de la production estimée varie selon les bassins viticoles : en baisse sensible dans l'Est suite à une canicule et une sécheresse estivales marquées, la production est prévue en hausse dans les régions de l'Ouest.

Après une année 2014 marquée par un retour à un calendrier plus conforme à la normale, l'année 2015 présente dans la plupart des régions viticoles une avance du cycle phénologique. La canicule du début de l'été explique cette relative précocité.

La sortie de grappes (formation des boutons floraux) a été généreuse dans de nombreuses régions. La floraison et la nouaison (formation initiale des baies) se sont déroulées presque partout dans des conditions climatiques favorables. La coulure (chute des fleurs

ou des jeunes baies) a été en général faible. Dans le Sud, les attaques initiales d'oïdium ou de mildiou constatées à la fin du printemps ont vite disparu avec la canicule de début d'été. Les attaques de black rot (pourriture noire) ont cependant été assez fortes dans certains départements. Dans le Nord-Est, l'oïdium a été présent.

La vigne a assez bien traversé la période de canicule, hormis pour les jeunes plants ou pour les ceps en sols légers ou superficiels. Néanmoins, à la mi-juillet, la végétation commençait à montrer dans certaines régions des signes de stress hydrique, notamment dans l'Est. Par ailleurs, lors de cet épisode climatique, les températures élevées, y compris nocturnes, ralentissaient la véraison (maturation des baies de raisin).

En août, la fin de l'épisode de canicule a permis la reprise de la véraison. Les dernières précipitations survenues à la fin août et en septembre ont été bénéfiques aux vignobles des régions de la façade atlantique, notamment en Charentes pour le Cognac. Ces précipitations, parfois abondantes, conduisent à relever le potentiel de production dans ces régions.

Les indicateurs : Récolte estimée à 47,7 millions d'hectolitres au 1^{er} octobre 2015

Estimation de récolte de vins au 1er octobre 2015

Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2014	2015	2015/2014	2015/Moy (*)
Vins AOP	21 001	22 009	21 614	-2%	3%
Vins pour eaux-de-vie	8 078	8 475	9 017	6%	12%
Vins IGP	12 794	12 730	13 320	5%	4%
Autres vins (dont vins sans IG)	3 774	3 880	3 715	-4%	-2%
TOTAL VINS	45 648	47 094	47 666	1%	4%


(*) moyenne des années 2010 à 2014

Sources : Agreste pour 2015, Douanes pour années antérieures

Mises en perspectives : Récolte 2015 prévue en hausse légère par rapport à de celle de 2014

Évolution de la production française au 1er octobre 2015, par catégorie de vin

Unité : millions d'hl



Sources : Agreste pour 2015, Douanes pour années antérieures

Situations régionales

Les faits marquants : L'état sanitaire au moment des vendanges est en général bien préservé

En **Champagne**, l'état sanitaire du vignoble a été très sain, sans pourriture. 2015 est une année précoce, les vendanges s'étant achevées début septembre. Le vignoble a été peu productif en raison de la sécheresse estivale.

En **Bourgogne et Beaujolais**, les rendements sont revus in fine en baisse, notamment suite aux fortes chaleurs de fin août. Les vins rouges sont plus touchés que les vins blancs. L'état sanitaire parfait s'est maintenu pendant les vendanges. Les précipitations avant vendanges n'ont pas suffi à compenser les pertes en volume causées par la sécheresse et la canicule estivales. Dans le Beaujolais, la production est très amputée. La production du bassin devrait nettement reculer comparée à la récolte 2014 et à la moyenne 2010-2014.

En **Alsace**, les vendanges se sont déroulées dans d'excellentes conditions climatiques mais les baies ont été de petite taille, conséquence de l'épisode caniculaire estival et de la sécheresse. La production serait stable par rapport à 2014 mais se replierait par rapport à la moyenne 2010-2014.

En **Savoie** et dans le **Jura**, les vendanges ont eu lieu dans de bonnes conditions. Le potentiel de ces deux départements est prévu au-dessus de celui de 2014.

Dans le **Val de Loire**, les pluies importantes en septembre ont permis de rehausser le niveau de production en Pays de la Loire, mais ont conduit également à accélérer les vendanges pour éviter le développement de la pourriture. L'effet de la sécheresse sur les rendements est perceptible en région Centre, notamment dans le Cher.

Dans les **Charentes**, après la canicule, les précipitations abondantes d'août et de septembre ont été bénéfiques au vignoble. Le poids des grappes atteint l'une des valeurs les plus élevées de la décennie. Les

vendanges sont plus précoces qu'en 2014 et devraient s'achever avant la mi-octobre. Des attaques d'oïdium et de pourriture sont relevées en fin de cycle, mais sans grand impact sur la production. La production de Cognac est revue en forte hausse depuis la dernière prévision (+ 1 million d'hectolitres).

Dans le **Bordelais**, les dernières pluies de fin août ont profité au vignoble. Les vendanges, déroulées dans de bonnes conditions, sont achevées pour les blancs et sont en cours depuis le 15 septembre pour les rouges. Dans le reste du **Sud-Ouest**, la récolte est en avance d'une semaine par rapport aux autres années. Malgré une pression sanitaire plus importante dans certains départements, le potentiel de production devrait néanmoins dépasser le niveau de 2014.

En **Languedoc-Roussillon**, les vendanges ont pu se dérouler dans un état sanitaire satisfaisant grâce aux épisodes venteux qui ont entraîné des conditions sèches entre les périodes de précipitations. Pour mémoire, les précipitations depuis la mi-août avaient permis la poursuite de la véraison, après l'épisode caniculaire. La production est globalement reconduite depuis la dernière prévision.

Dans le **Sud-Est**, les vendanges, déjà précoces, ont été accélérées dans les départements méditerranéens en raison de fortes précipitations. Certaines pertes de productions sont relevées dans le Vaucluse et dans le Var, suite à des orages violents et à des foyers de black rot dans le Vaucluse. La production du bassin est révisée en baisse depuis la dernière prévision mais devrait être néanmoins supérieure à la moyenne quinquennale.

En **Corse**, les vendanges se sont déroulées dans des conditions climatiques favorables. La sécheresse a impacté la production de manière plus importante que prévu initialement.

Les indicateurs : Production annoncée en baisse sensible sur un an dans l'Est mais en hausse dans l'Ouest

Estimation de récolte par vignoble au 1er octobre 2015 (*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins (**)					Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie				
	Moy (****)	2014	2015	2015/2014	2015/Moy	Moy (****)	2014	2015	2015/2014	2015/Moy
Champagne***	2 661	2 942	2 615	-11%	-2%	2 450	2 525	2 336	-7%	-5%
Bourgogne - Beaujolais	2 259	2 493	2 087	-16%	-8%	2 180	2 400	2 028	-15%	-7%
Alsace	1 064	1 039	1 039	0%	-2%	1 036	1 013	1 017	0%	-2%
Savoie	114	107	112	5%	-2%	101	96	100	4%	-1%
Jura	83	76	90	19%	8%	77	70	85	22%	11%
Val de Loire	2 714	2 738	2 919	7%	8%	2 191	2 245	2 357	5%	8%
Charentes	8 429	8 598	9 084	6%	8%	ns	ns	ns	ns	ns
Sud-Ouest	3 391	3 423	3 547	4%	5%	1 186	1 226	1 229	0%	4%
Bordelais	5 478	5 642	5 770	2%	5%	5 107	5 362	5 472	2%	7%
Languedoc-Roussillon	13 036	12 708	13 560	7%	4%	2 635	2 706	2 732	1%	4%
Corse	327	329	330	0%	1%	87	87	88	1%	1%
Sud-Est	5 315	6 125	5 657	-8%	6%	3 442	3 791	3 689	-3%	7%

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble - ns : non significatif

(**) la catégorie « tous vins » inclut outre les vins avec ou sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies

(***) Pour la Champagne, le total des vins ("tous vins") est constitué uniquement des AOP et des volumes en dépassement de plafond ou de lies

(****) moyenne des années 2010 à 2014

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2015 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole, en lien avec les services régionaux de FranceAgriMer. La catégorie des « autres vins » de cette publication inclut outre les vins sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies. Les volumes « tous vins » ou « total vins » incluent, outre les vins avec ou sans IG, une estimation des volumes en dépassement de plafonds, destinés à la distillation et des lies. Les prévisions de production viticole sont évaluées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Les résultats dits définitifs de la campagne précédente sont établis à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98,4 % de la production nationale de 2014.

Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :
Juillet – Août – Octobre – Novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Laurent Bernadette
Véronique Bouchard-Aerts
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2015

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)