



Au 1^{er} novembre 2015, un potentiel de production viticole estimé en hausse par rapport à 2014

Selon les prévisions établies au 1^{er} novembre 2015 par le Service de la Statistique et de la Prospective, la récolte de vin 2015 s'élèverait à 47,9 millions d'hectolitres, en hausse de 2 % par rapport à 2014 et de 5 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

Sommaire

Estimation de récolte au 1^{er} novembre 2015	page 2
Hausse sur un an de la production confirmée dans les régions de l'Ouest Récolte estimée à 47,9 millions d'hectolitres au 1 ^{er} novembre 2015	
Situations régionales	page 3
Vendanges achevées dans un état sanitaire préservé Production annoncée en baisse sensible sur un an dans l'Est mais en hausse dans l'Ouest	

Méthodologie	page 4
---------------------	--------

Pour en savoir plus	page 4
----------------------------	--------

Avertissement

Les prévisions de récolte pour 2015 ont été arrêtées au 1^{er} novembre, sur la base de données recueillies fin octobre. La répartition des vins entre les différentes catégories n'est qu'indicative. L'affectation ne sera connue plus précisément qu'au moment de la déclaration de récolte.

Estimation de récolte au 1^{er} novembre 2015

Les faits marquants : Hausse sur un an de la production dans les régions de l'Ouest

Selon les prévisions établies au 1^{er} novembre par le SSP, la récolte viticole 2015 s'élèverait à 47,9 millions d'hectolitres, soit un niveau supérieur de 2 % à celui de 2014 et de 5 % à la moyenne des 5 dernières années. La production des vins pour eaux-de-vie et à Indication Géographique Protégée (IGP) progresserait par rapport à celle de 2014 (respectivement de + 9 % et + 5%).

L'évolution sur un an de la production varie selon les bassins viticoles : en baisse sensible dans l'Est suite à une canicule et une sécheresse estivales marquées, la production est prévue en hausse dans les régions de l'Ouest, à la suite d'abondantes précipitations survenues en août et septembre.

Après une année 2014 marquée par un retour à un calendrier plus conforme à la normale, l'année 2015 a présenté dans la plupart des régions viticoles une avance du cycle phénologique. La canicule du début de l'été explique cette relative précocité.

La sortie de grappes (formation des boutons floraux) a été généreuse dans de nombreuses régions. La floraison et la nouaison (formation initiale des baies) se sont déroulées presque partout dans des conditions

climatiques favorables. La coulure (chute des fleurs ou des jeunes baies) a été en général faible. Dans le Sud, les attaques initiales d'oïdium ou de mildiou constatées à la fin du printemps ont vite disparu avec la canicule de début d'été. Les attaques de Black Rot (pourriture noire) ont cependant été assez fortes dans certains départements comme le Gard ou le Vaucluse.

La vigne a assez bien traversé la période de canicule, hormis pour les jeunes plants ou pour les ceps en sols légers ou superficiels. Néanmoins, à la mi-juillet, la végétation a commencé à montrer, dans certaines régions, des signes de stress hydrique, notamment dans l'Est. Par ailleurs, lors de cet épisode climatique, les températures élevées, y compris nocturnes, ont ralenti la véraison (maturation des baies de raisin).

En août, la fin de l'épisode de canicule a permis la reprise de la véraison. Les dernières précipitations survenues à la fin août et en septembre ont été bénéfiques aux rendements des vignobles des régions de la façade atlantique, notamment en Charentes pour le Cognac. Malgré ces précipitations, l'état sanitaire s'est maintenu pendant la durée des vendanges dans la plupart des vignobles.

Les indicateurs : Récolte estimée à 47,9 millions d'hectolitres au 1^{er} novembre 2015

Estimation de récolte de vins au 1er novembre 2015


Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2014	2015	2015/2014	2015/Moy (*)
Vins AOP	21 001	22 009	21 691	-1%	3%
Vins pour eaux-de-vie	8 078	8 475	9 238	9%	14%
Vins IGP	12 794	12 730	13 372	5%	5%
Autres vins (dont vins sans IG)	3 774	3 880	3 586	-8%	-5%
TOTAL VINS	45 648	47 094	47 886	2%	5%

(*) moyenne des années 2010 à 2014

Sources : Agreste pour 2015, Douanes pour années antérieures

Mises en perspectives : Récolte 2015 prévue en hausse par rapport à de celle de 2014



Situations régionales

Les faits marquants : Vendanges achevées dans un état sanitaire préservé

En **Champagne**, l'état sanitaire du vignoble a été très sain, sans pourriture. 2015 est une année précoce, les vendanges s'étant achevées courant septembre. Le vignoble a été peu productif en raison de la sécheresse estivale.

En **Bourgogne et Beaujolais**, les rendements, notamment des vins rouges, ont été affectés par la sécheresse et la canicule estivales. L'état sanitaire parfait s'est maintenu pendant les vendanges. Dans le Beaujolais, la production est très amputée. Seule exception, la production de l'Yonne, département plus à l'ouest, serait supérieure à celle de l'an dernier. La production du bassin devrait nettement reculer comparée à la récolte 2014 et à la moyenne 2010-2014.

En **Alsace**, les vendanges se sont déroulées dans d'excellentes conditions climatiques mais les baies ont été de petite taille, conséquence de l'épisode caniculaire estival et de la sécheresse. La production serait stable par rapport à 2014 mais se replierait par rapport à la moyenne 2010-2014.

En **Savoie** et dans le **Jura**, les vendanges ont eu lieu dans de bonnes conditions. Le potentiel de ces deux départements, quoique en recul depuis la dernière prévision, est prévu au-dessus de celui de 2014.

Dans le **Val de Loire**, les pluies importantes en septembre ont précipité les vendanges. La récolte a été abondante, comparée à 2014. Néanmoins, l'effet de la sécheresse estivale sur les rendements a été perceptible dans le Cher.

Dans les **Charentes**, les vendanges se sont terminées vers le 10 octobre. Le Botrytis ne s'est pas développé, les pluies étant survenues tardivement. Les précipitations abondantes d'août et de septembre ont largement compensé la sécheresse des mois précédents. Le poids des grappes atteint l'une des valeurs les plus élevées de la décennie. De nombreux vignes

devraient pouvoir reconstituer leur réserve climatique, après trois années de faible production. La production de vins pour Cognac est revue encore en hausse depuis la dernière prévision (+ 200 000 hectolitres).

Dans le **Bordelais**, les dernières pluies de fin août ont profité au vignoble. Les vendanges, déroulées dans de bonnes conditions, se sont achevées fin octobre. La production s'annonce à peine supérieure à celle de 2014, les pluies ayant été trop tardives pour les vins blancs. Dans le reste du **Sud-Ouest**, la récolte est en avance d'une semaine par rapport aux autres années. Malgré une pression sanitaire plus importante en fin de cycle dans certains départements, le potentiel de production devrait néanmoins dépasser le niveau de 2014.

En **Languedoc-Roussillon**, les vendanges ont pu se dérouler dans un état sanitaire satisfaisant, grâce notamment au retour à des conditions plus sèches à partir de la mi-septembre. Pour mémoire, les précipitations depuis la mi-août avaient permis la poursuite de la véraison, après l'épisode caniculaire. La production est prévue en hausse par rapport à 2014.

Dans le **Sud-Est**, les vendanges, déjà précoces, ont été accélérées dans les départements méditerranéens en raison de fortes précipitations. Certaines pertes de productions sont relevées dans le Vaucluse en raison de foyers de Black Rot. La production du bassin devrait être en recul comparée à 2014, année exceptionnelle en quantité, mais rester supérieure à la moyenne quinquennale.

En **Corse**, les vendanges se sont déroulées dans des conditions climatiques favorables. Les dernières pluies diluviennes d'octobre sont survenues alors que la récolte était déjà achevée.

Les indicateurs : Production annoncée en baisse sensible sur un an dans l'Est mais en hausse dans l'Ouest

Estimation de récolte par vignoble au 1er novembre 2015 (*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins (**)					Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie				
	Moy (****)	2014	2015	2015/2014	2015/Moy	Moy (****)	2014	2015	2015/2014	2015/Moy
Champagne***	2 661	2 942	2 615	-11%	-2%	2 450	2 525	2 336	-7%	-5%
Bourgogne - Beaujolais	2 259	2 493	2 112	-15%	-7%	2 180	2 400	2 053	-14%	-6%
Alsace	1 064	1 039	1 039	0%	-2%	1 036	1 013	1 017	0%	-2%
Savoie	114	107	110	3%	-3%	101	96	99	3%	-2%
Jura	83	76	88	16%	5%	77	70	82	17%	7%
Val de Loire	2 714	2 738	2 898	6%	7%	2 191	2 245	2 352	5%	7%
Charentes	8 429	8 598	9 304	8%	10%	ns	ns	ns	ns	ns
Sud-Ouest	3 391	3 423	3 539	3%	4%	1 186	1 226	1 227	0%	3%
Bordelais	5 478	5 642	5 707	1%	4%	5 107	5 362	5 472	2%	7%
Languedoc-Roussillon	13 036	12 708	13 600	7%	4%	2 635	2 706	2 732	1%	4%
Corse	327	329	330	0%	1%	87	87	88	1%	1%
Sud-Est	5 315	6 125	5 696	-7%	7%	3 442	3 791	3 750	-1%	9%

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble - ns : non significatif

(**) la catégorie « tous vins » inclut outre les vins avec ou sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies

(***). Pour la Champagne, le total des vins ("tous vins") est constitué uniquement des AOP et des volumes en dépassement de plafond ou de lies

(****) moyenne des années 2010 à 2014

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2015 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole, en lien avec les services régionaux de FranceAgriMer. La catégorie des « autres vins » de cette publication inclut outre les vins sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies. Les volumes « tous vins » ou « total vins » incluent, outre les vins avec ou sans IG, une estimation des volumes en dépassement de plafonds, destinés à la distillation et des lies. Les prévisions de production viticole sont évaluées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Les résultats dits définitifs de la campagne précédente sont établis à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98,4 % de la production nationale de 2014.

Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :
Juillet – Août – Octobre – Novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Laurent Bernadette
Véronique Bouchard-Aerts
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2015

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)